

## ▶▶▶ EJ フィットティング


EJ フィットティングは、小型プラスチック製継手の既製品として「経済性」と「品揃え」をコンセプトに製作されました。豊富な形状とサイズ、そして、選べる4つの材質により各種機器の配管用途に最適です。

R1/8 から R3/8 まで、国内のネジ規格をラインナップ



### 特長

- ・約 100 パターンの形状、サイズがそろった既製品です。
- ・用途や条件に応じて 6 種類のプラスチック素材をお選びいただけます。
- ・プラスチック製のため軽く、錆びず、経済的です。




EJ フィットティング



従来品



EJ フィットティング最大の特長は、タケノコのテーパ面から完全に除去されたパーティング・ラインです。パーティング・ラインが無くなったことでタケノコとチューブ内面の密着性が向上し、微少な漏れを防止します



注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

## EJ フィットティング



パーティング・ラインのないタケノコテーパ面が、PVC チューブやシリコンチューブといった軟質チューブ内面にしっかりフィットします。

## ストレート・アダプター

| チューブ内径  | ネジ規格    | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白   | ポリエチレン     | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒  |
|---------|---------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| 3mm     | R1/8    | EJ013001PP    | EJ013001WP | EJ013001PE | EJ013001KY        | EJ013001NY | EJ013001GFBN |
| 4mm     | R1/8    | EJ014001PP    | EJ014001WP | EJ014001PE | EJ014001KY        | EJ014001NY | EJ014001GFBN |
| 6～7mm   | R1/8    | EJ016501PP    | EJ016501WP | EJ016501PE | EJ016501KY        | EJ016501NY | EJ016501GFBN |
| 8mm     | R1/8    | EJ018001PP    | EJ018001WP | EJ018001PE | EJ018001KY        | EJ018001NY | EJ018001GFBN |
| 9～10mm  | R1/8    | EJ019501PP    | EJ019501WP | EJ019501PE | EJ019501KY        | EJ019501NY | EJ019501GFBN |
| 3mm     | R1/4    | EJ013002PP    | EJ013002WP | EJ013002PE | EJ013002KY        | EJ013002NY | EJ013002GFBN |
| 4mm     | R1/4    | EJ014002PP    | EJ014002WP | EJ014002PE | EJ014002KY        | EJ014002NY | EJ014002GFBN |
| 5mm     | R1/4    | EJ015002PP    | EJ015002WP | EJ015002PE | EJ015002KY        | EJ015002NY | EJ015002GFBN |
| 6～7mm   | R1/4    | EJ016502PP    | EJ016502WP | EJ016502PE | EJ016502KY        | EJ016502NY | EJ016502GFBN |
| 8mm     | R1/4    | EJ018002PP    | EJ018002WP | EJ018002PE | EJ018002KY        | EJ018002NY | EJ018002GFBN |
| 9～10mm  | R1/4    | EJ019502PP    | EJ019502WP | EJ019502PE | EJ019502KY        | EJ019502NY | EJ019502GFBN |
| 12～13mm | R1/4    | EJ011202PP    | EJ011202WP | EJ011202PE | EJ011202KY        | EJ011202NY | EJ011202GFBN |
| 6～7mm   | R3/8    | EJ016503PP    | EJ016503WP | EJ016503PE | EJ016503KY        | EJ016503NY | EJ016503GFBN |
| 8mm     | R3/8    | EJ018003PP    | EJ018003WP | EJ018003PE | EJ018003KY        | EJ018003NY | EJ018003GFBN |
| 9～10mm  | R3/8    | EJ019503PP    | EJ019503WP | EJ019503PE | EJ019503KY        | EJ019503NY | EJ019503GFBN |
| 12～13mm | R3/8    | EJ011203PP    | EJ011203WP | EJ011203PE | EJ011203KY        | EJ011203NY | EJ011203GFBN |
| 9～10mm  | 1/2"NPT | EJ019524PP    | EJ019524WP | EJ019524PE | EJ019524KY        | EJ019524NY | EJ019524GFBN |
| 12～13mm | 1/2"NPT | EJ011224PP    | EJ011224WP | EJ011224PE | EJ011224KY        | EJ011224NY | EJ011224GFBN |

## イコール・ティー

| チューブ内径  | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白 | ポリエチレン   | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒 |
|---------|---------------|----------|----------|-------------------|------------|-------------|
| 1.6mm   | EJ0216PP      | EJ0216WP | EJ0216PE | EJ0216KY          | EJ0216NY   |             |
| 2mm     | EJ0220PP      | EJ0220WP | EJ0220PE | EJ0220KY          | EJ0220NY   |             |
| 3mm     | EJ0230PP      | EJ0230WP | EJ0230PE | EJ0230KY          | EJ0230NY   |             |
| 4mm     | EJ0240PP      | EJ0240WP | EJ0240PE | EJ0240KY          | EJ0240NY   | EJ0240GFBN  |
| 5mm     | EJ0250PP      | EJ0250WP | EJ0250PE | EJ0250KY          | EJ0250NY   | EJ0250GFBN  |
| 6～7mm   | EJ0265PP      | EJ0265WP | EJ0265PE | EJ0265KY          | EJ0265NY   | EJ0265GFBN  |
| 8mm     | EJ0280PP      | EJ0280WP | EJ0280PE | EJ0280KY          | EJ0280NY   | EJ0280GFBN  |
| 9～10mm  | EJ0295PP      | EJ0295WP | EJ0295PE | EJ0295KY          | EJ0295NY   | EJ0295GFBN  |
| 12～13mm | EJ0212PP      | EJ0212WP | EJ0212PE | EJ0212KY          | EJ0212NY   | EJ0212GFBN  |
| 15mm    | EJ0215PP      | EJ0215WP | EJ0215PE | EJ0215KY          | EJ0215NY   | EJ0215GFBN  |
| 19mm    | EJ0219PP      | EJ0219WP | EJ0219PE | EJ0219KY          | EJ0219NY   | EJ0219GFBN  |

## イコール・エルボ



| チューブ内径  | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白 | ポリエチレン   | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒 |
|---------|---------------|----------|----------|-------------------|------------|-------------|
| 1.6mm   | EJ0316PP      | EJ0316WP | EJ0316PE | EJ0316KY          | EJ0316NY   |             |
| 2mm     | EJ0320PP      | EJ0320WP | EJ0320PE | EJ0320KY          | EJ0320NY   |             |
| 3mm     | EJ0330PP      | EJ0330WP | EJ0330PE | EJ0330KY          | EJ0330NY   |             |
| 4mm     | EJ0340PP      | EJ0340WP | EJ0340PE | EJ0340KY          | EJ0340NY   | EJ0340GFBN  |
| 5mm     | EJ0350PP      | EJ0350WP | EJ0350PE | EJ0350KY          | EJ0350NY   | EJ0350GFBN  |
| 6～7mm   | EJ0365PP      | EJ0365WP | EJ0365PE | EJ0365KY          | EJ0365NY   | EJ0365GFBN  |
| 8mm     | EJ0380PP      | EJ0380WP | EJ0380PE | EJ0380KY          | EJ0380NY   | EJ0380GFBN  |
| 9～10mm  | EJ0395PP      | EJ0395WP | EJ0395PE | EJ0395KY          | EJ0395NY   | EJ0395GFBN  |
| 12～13mm | EJ0312PP      | EJ0312WP | EJ0312PE | EJ0312KY          | EJ0312NY   | EJ0312GFBN  |
| 15mm    | EJ0315PP      | EJ0315WP | EJ0315PE | EJ0315KY          | EJ0315NY   | EJ0315GFBN  |
| 19mm    | EJ0319PP      | EJ0319WP | EJ0319PE | EJ0319KY          | EJ0319NY   | EJ0319GFBN  |

## イコール・ストレート



| チューブ内径  | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白 | ポリエチレン   | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒 |
|---------|---------------|----------|----------|-------------------|------------|-------------|
| 1.6mm   | EJ0416PP      | EJ0416WP | EJ0416PE | EJ0416KY          | EJ0416NY   |             |
| 2mm     | EJ0420PP      | EJ0420WP | EJ0420PE | EJ0420KY          | EJ0420NY   |             |
| 3mm     | EJ0430PP      | EJ0430WP | EJ0430PE | EJ0430KY          | EJ0430NY   |             |
| 4mm     | EJ0440PP      | EJ0440WP | EJ0440PE | EJ0440KY          | EJ0440NY   | EJ0440GFBN  |
| 5mm     | EJ0450PP      | EJ0450WP | EJ0450PE | EJ0450KY          | EJ0450NY   | EJ0450GFBN  |
| 6～7mm   | EJ0465PP      | EJ0465WP | EJ0465PE | EJ0465KY          | EJ0465NY   | EJ0465GFBN  |
| 8mm     | EJ0480PP      | EJ0480WP | EJ0480PE | EJ0480KY          | EJ0480NY   | EJ0480GFBN  |
| 9～10mm  | EJ0495PP      | EJ0495WP | EJ0495PE | EJ0495KY          | EJ0495NY   | EJ0495GFBN  |
| 12～13mm | EJ0412PP      | EJ0412WP | EJ0412PE | EJ0412KY          | EJ0412NY   | EJ0412GFBN  |
| 15mm    | EJ0415PP      | EJ0415WP | EJ0415PE | EJ0415KY          | EJ0415NY   | EJ0415GFBN  |
| 19mm    | EJ0419PP      | EJ0419WP | EJ0419PE | EJ0419KY          | EJ0419NY   | EJ0419GFBN  |

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様の使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

エルボ・アダプター



| チューブ内径  | ネジ規格    | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白   | ポリエチレン     | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒  |
|---------|---------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| 3mm     | R1/8    | EJ093001PP    | EJ093001WP | EJ093001PE | EJ093001KY        | EJ093001NY | EJ093001GFBN |
| 4mm     | R1/8    | EJ094001PP    | EJ094001WP | EJ094001PE | EJ094001KY        | EJ094001NY | EJ094001GFBN |
| 6～7mm   | R1/8    | EJ096501PP    | EJ096501WP | EJ096501PE | EJ096501KY        | EJ096501NY | EJ096501GFBN |
| 8mm     | R1/8    | EJ098001PP    | EJ098001WP | EJ098001PE | EJ098001KY        | EJ098001NY | EJ098001GFBN |
| 9～10mm  | R1/8    | EJ099501PP    | EJ099501WP | EJ099501PE | EJ099501KY        | EJ099501NY | EJ099501GFBN |
| 3mm     | R1/4    | EJ093002PP    | EJ093002WP | EJ093002PE | EJ093002KY        | EJ093002NY | EJ093002GFBN |
| 4mm     | R1/4    | EJ094002PP    | EJ094002WP | EJ094002PE | EJ094002KY        | EJ094002NY | EJ094002GFBN |
| 5mm     | R1/4    | EJ095002PP    | EJ095002WP | EJ095002PE | EJ095002KY        | EJ095002NY | EJ095002GFBN |
| 6～7mm   | R1/4    | EJ096502PP    | EJ096502WP | EJ096502PE | EJ096502KY        | EJ096502NY | EJ096502GFBN |
| 8mm     | R1/4    | EJ098002PP    | EJ098002WP | EJ098002PE | EJ098002KY        | EJ098002NY | EJ098002GFBN |
| 9～10mm  | R1/4    | EJ099502PP    | EJ099502WP | EJ099502PE | EJ099502KY        | EJ099502NY | EJ099502GFBN |
| 12～13mm | R1/4    | EJ091202PP    | EJ091202WP | EJ091202PE | EJ091202KY        | EJ091202NY | EJ091202GFBN |
| 6～7mm   | R3/8    | EJ096503PP    | EJ096503WP | EJ096503PE | EJ096503KY        | EJ096503NY | EJ096503GFBN |
| 8mm     | R3/8    | EJ098003PP    | EJ098003WP | EJ098003PE | EJ098003KY        | EJ098003NY | EJ098003GFBN |
| 9～10mm  | R3/8    | EJ099503PP    | EJ099503WP | EJ099503PE | EJ099503KY        | EJ099503NY | EJ099503GFBN |
| 12～13mm | R3/8    | EJ091203PP    | EJ091203WP | EJ091203PE | EJ091203KY        | EJ091203NY | EJ091203GFBN |
| 9～10mm  | 1/2"NPT | EJ099524PP    | EJ099524WP | EJ099524PE | EJ099524KY        | EJ099524NY | EJ099524GFBN |
| 12～13mm | 1/2"NPT | EJ091224PP    | EJ091224WP | EJ091224PE | EJ091224KY        | EJ091224NY | EJ091224GFBN |

ティー・アダプター（センター・レッグ）



| チューブ内径  | ネジ規格    | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白   | ポリエチレン     | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒  |
|---------|---------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| 4mm     | R1/8    | EJ104001PP    | EJ104001WP | EJ104001PE | EJ104001KY        | EJ104001NY | EJ104001GFBN |
| 6～7mm   | R1/8    | EJ106501PP    | EJ106501WP | EJ106501PE | EJ106501KY        | EJ106501NY | EJ106501GFBN |
| 9～10mm  | R1/8    | EJ109501PP    | EJ109501WP | EJ109501PE | EJ109501KY        | EJ109501NY | EJ109501GFBN |
| 4mm     | R1/4    | EJ104002PP    | EJ104002WP | EJ104002PE | EJ104002KY        | EJ104002NY | EJ104002GFBN |
| 5mm     | R1/4    | EJ105002PP    | EJ105002WP | EJ105002PE | EJ105002KY        | EJ105002NY | EJ105002GFBN |
| 6～7mm   | R1/4    | EJ106502PP    | EJ106502WP | EJ106502PE | EJ106502KY        | EJ106502NY | EJ106502GFBN |
| 8mm     | R1/4    | EJ108002PP    | EJ108002WP | EJ108002PE | EJ108002KY        | EJ108002NY | EJ108002GFBN |
| 9～10mm  | R1/4    | EJ109502PP    | EJ109502WP | EJ109502PE | EJ109502KY        | EJ109502NY | EJ109502GFBN |
| 12～13mm | R1/4    | EJ101202PP    | EJ101202WP | EJ101202PE | EJ101202KY        | EJ101202NY | EJ101202GFBN |
| 6～7mm   | R3/8    | EJ106503PP    | EJ106503WP | EJ106503PE | EJ106503KY        | EJ106503NY | EJ106503GFBN |
| 8mm     | R3/8    | EJ108003PP    | EJ108003WP | EJ108003PE | EJ108003KY        | EJ108003NY | EJ108003GFBN |
| 9～10mm  | R3/8    | EJ109503PP    | EJ109503WP | EJ109503PE | EJ109503KY        | EJ109503NY | EJ109503GFBN |
| 12～13mm | R3/8    | EJ101203PP    | EJ101203WP | EJ101203PE | EJ101203KY        | EJ101203NY | EJ101203GFBN |
| 9～10mm  | 1/2"NPT | EJ109524PP    | EJ109524WP | EJ109524PE | EJ109524KY        | EJ109524NY | EJ109524GFBN |
| 12～13mm | 1/2"NPT | EJ101224PP    | EJ101224WP | EJ101224PE | EJ101224KY        | EJ101224NY | EJ101224GFBN |

レデュシング・ストレート



| チューブ内径  | チューブ内径  | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白   | ポリエチレン     | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒  |
|---------|---------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| 2mm     | 1.6mm   | EJ202016PP    | EJ202016WP | EJ202016PE | EJ202016KY        | EJ202016NY |              |
| 3mm     | 1.6mm   | EJ203016PP    | EJ203016WP | EJ203016PE | EJ203016KY        | EJ203016NY |              |
| 3mm     | 2mm     | EJ203020PP    | EJ203020WP | EJ203020PE | EJ203020KY        | EJ203020NY |              |
| 4mm     | 1.6mm   | EJ204016PP    | EJ204016WP | EJ204016PE | EJ204016KY        | EJ204016NY |              |
| 4mm     | 2mm     | EJ204020PP    | EJ204020WP | EJ204020PE | EJ204020KY        | EJ204020NY |              |
| 4mm     | 3mm     | EJ204030PP    | EJ204030WP | EJ204030PE | EJ204030KY        | EJ204030NY | EJ204030GFBN |
| 5mm     | 1.6mm   | EJ205016PP    | EJ205016WP | EJ205016PE | EJ205016KY        | EJ205016NY |              |
| 5mm     | 2mm     | EJ205020PP    | EJ205020WP | EJ205020PE | EJ205020KY        | EJ205020NY |              |
| 5mm     | 3mm     | EJ205030PP    | EJ205030WP | EJ205030PE | EJ205030KY        | EJ205030NY | EJ205030GFBN |
| 5mm     | 4mm     | EJ205040PP    | EJ205040WP | EJ205040PE | EJ205040KY        | EJ205040NY |              |
| 6～7mm   | 3mm     | EJ206530PP    | EJ206530WP | EJ206530PE | EJ206530KY        | EJ206530NY | EJ206530GFBN |
| 6～7mm   | 4mm     | EJ206540PP    | EJ206540WP | EJ206540PE | EJ206540KY        | EJ206540NY | EJ206540GFBN |
| 6～7mm   | 5mm     | EJ206550PP    | EJ206550WP | EJ206550PE | EJ206550KY        | EJ206550NY | EJ206550GFBN |
| 8mm     | 6～7mm   | EJ208065PP    | EJ208065WP | EJ208065PE | EJ208065KY        | EJ208065NY | EJ208065GFBN |
| 9～10mm  | 6～7mm   | EJ209565PP    | EJ209565WP | EJ209565PE | EJ209565KY        | EJ209565NY | EJ209565GFBN |
| 9～10mm  | 8mm     | EJ209580PP    | EJ209580WP | EJ209580PE | EJ209580KY        | EJ209580NY | EJ209580GFBN |
| 12～13mm | 6～7mm   | EJ201265PP    | EJ201265WP | EJ201265PE | EJ201265KY        | EJ201265NY | EJ201265GFBN |
| 12～13mm | 8mm     | EJ201280PP    | EJ201280WP | EJ201280PE | EJ201280KY        | EJ201280NY | EJ201280GFBN |
| 12～13mm | 9～10mm  | EJ201295PP    | EJ201295WP | EJ201295PE | EJ201295KY        | EJ201295NY | EJ201295GFBN |
| 15mm    | 6～7mm   | EJ201565PP    | EJ201565WP | EJ201565PE | EJ201565KY        | EJ201565NY | EJ201565GFBN |
| 15mm    | 8mm     | EJ201580PP    | EJ201580WP | EJ201580PE | EJ201580KY        | EJ201580NY | EJ201580GFBN |
| 15mm    | 9～10mm  | EJ201595PP    | EJ201595WP | EJ201595PE | EJ201595KY        | EJ201595NY | EJ201595GFBN |
| 15mm    | 12～13mm | EJ201512PP    | EJ201512WP | EJ201512PE | EJ201512KY        | EJ201512NY | EJ201512GFBN |
| 19mm    | 9～10mm  | EJ201995PP    | EJ201995WP | EJ201995PE | EJ201995KY        | EJ201995NY | EJ201995GFBN |
| 19mm    | 12～13mm | EJ201912PP    | EJ201912WP | EJ201912PE | EJ201912KY        | EJ201912NY | EJ201912GFBN |
| 19mm    | 15mm    | EJ201915PP    | EJ201915WP | EJ201915PE | EJ201915KY        | EJ201915NY | EJ201915GFBN |

レデュシング・エルボ



| チューブ内径  | チューブ内径 | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白   | ポリエチレン     | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒  |
|---------|--------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| 2mm     | 1.6mm  | EJ212016PP    | EJ212016WP | EJ212016PE | EJ212016KY        | EJ212016NY |              |
| 3mm     | 1.6mm  | EJ213016PP    | EJ213016WP | EJ213016PE | EJ213016KY        | EJ213016NY |              |
| 3mm     | 2mm    | EJ213020PP    | EJ213020WP | EJ213020PE | EJ213020KY        | EJ213020NY |              |
| 8mm     | 6～7mm  | EJ218065PP    | EJ218065WP | EJ218065PE | EJ218065KY        | EJ218065NY | EJ218065GFBN |
| 9～10mm  | 6～7mm  | EJ219565PP    | EJ219565WP | EJ219565PE | EJ219565KY        | EJ219565NY | EJ219565GFBN |
| 12～13mm | 6～7mm  | EJ211265PP    | EJ211265WP | EJ211265PE | EJ211265KY        | EJ211265NY | EJ211265GFBN |
| 12～13mm | 9～10mm | EJ211295PP    | EJ211295WP | EJ211295PE | EJ211295KY        | EJ211295NY | EJ211295GFBN |

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。



パネル・マウント

| チューブ内径 | チューブ内径 | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白   | ポリエチレン     | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒 |
|--------|--------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| 6～7mm  | 6～7mm  | EJ126565PP    | EJ126565WP | EJ126565PE | EJ126565KY        | EJ126565NY |             |
| 8mm    | 6～7mm  | EJ128065PP    | EJ128065WP | EJ128065PE | EJ128065KY        | EJ128065NY |             |
| 8mm    | 8mm    | EJ128080PP    | EJ128080WP | EJ128080PE | EJ128080KY        | EJ128080NY |             |
| 9～10mm | 6～7mm  | EJ129565PP    | EJ129565WP | EJ129565PE | EJ129565KY        | EJ129565NY |             |
| 9～10mm | 8mm    | EJ129580PP    | EJ129580WP | EJ129580PE | EJ129580KY        | EJ129580NY |             |
| 9～10mm | 9～10mm | EJ129595PP    | EJ129595WP | EJ129595PE | EJ129595KY        | EJ129595NY |             |

\*ナットは 131 ページ参照

プラグ

| チューブ内径  | ネジ規格 | ナチュラル・ポリプロピレン | ポリプロピレン白 | ポリエチレン   | ナチュラル・Kynar(PVDF) | ナチュラル・ナイロン | ガラス繊維入ナイロン黒 |
|---------|------|---------------|----------|----------|-------------------|------------|-------------|
|         | R1/8 | EJ4401PP      | EJ4401WP | EJ4401PE | EJ4401KY          | EJ4401NY   | EJ4401GFBN  |
|         | R1/4 | EJ4402PP      | EJ4402WP | EJ4402PE | EJ4402KY          | EJ4402NY   | EJ4402GFBN  |
|         | R3/8 | EJ4403PP      | EJ4403WP | EJ4403PE | EJ4403KY          | EJ4403NY   | EJ4403GFBN  |
| 1.6mm   |      | EJ4616PP      | EJ4616WP | EJ4616PE | EJ4616KY          | EJ4616NY   |             |
| 2mm     |      | EJ4620PP      | EJ4620WP | EJ4620PE | EJ4620KY          | EJ4620NY   |             |
| 3mm     |      | EJ4630PP      | EJ4630WP | EJ4630PE | EJ4630KY          | EJ4630NY   |             |
| 4mm     |      | EJ4640PP      | EJ4640WP | EJ4640PE | EJ4640KY          | EJ4640NY   |             |
| 5mm     |      | EJ4650PP      | EJ4650WP | EJ4650PE | EJ4650KY          | EJ4650NY   |             |
| 6～7mm   |      | EJ4665PP      | EJ4665WP | EJ4665PE | EJ4665KY          | EJ4665NY   |             |
| 9～10mm  |      | EJ4695PP      | EJ4695WP | EJ4695PE | EJ4695KY          | EJ4695NY   |             |
| 12～13mm |      | EJ4612PP      | EJ4612WP | EJ4612PE | EJ4612KY          | EJ4612NY   |             |

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

EJ-SUS シリーズ 316L ステンレス製

新製品情報



EJ-SUS シリーズは、メタル・インジェクション (MIM = 射出成型による粉末冶金) によって製作されたステンレス製継手です。従来の粉末冶金での密度が 80% 台であるのに対して、MIM では 95～98% の高密度化が可能になり、機械的な特性が大幅に向上しました。

特色

- 本体材質は、SUS316L を使用しています。
- 形状、サイズともバリエーションが豊富です。特に T 字型や Y 字型のような切削加工では難しい形状が網羅されています。
- 大量生産に適した製法のため、高い経済性を持っています。
- 柔軟性のある PVC やシリコン、各種ゴム・ホースに最適です。

